

# Nilfisk-ALTO NEPTUNE 4

*Pålitliga och robusta hetvattentvättar*



Goldho

## Nilfisk ALTO

*Why Compromise*



**Wap  
KEW**

TECHNOLOGIES



# NEPTUNE 4

- maximal kraft i kompakt design



När det är viktigt att kunna transportera och enkelt förvara tvätten är Nilfisk-ALTO NEPTUNE 4 den optimala lösningen.

## *En perfekt lösning för krävande, dagligen återkommande uppgifter*

Nilfisk-ALTO NEPTUNE 4 är en kompakt hetvattenserie utvecklad för lätt till medium-svåra rengöringsuppgifter inom bil/transportbranschen, industrin och lantbruket. De har låga drifts- och underhållskostnader och är robusta och pålitliga med hög rengörings-effekt.

Bränslebesparande pannsystem med EasyClean, som sparar både tid och pengar för underhåll och service. Den senaste utvecklingen inom brännarteknologin för högtryckstvättar kommer från Nilfisk-ALTO.

**EcoPower**  
High Performance

Nilfisk-ALTO NEPTUNE har lågvarvig motor på 1450 varv som ger en dramatisk minskning av ljudnivån och förlänger pumpens livslängd.

**SilentPower**  
Quiet Impact

Ergo är ett tillbehörssystem som är speciellt utvecklat för att minimera den fysiska belastningen och samtidigt öka rengöringseffekten och säkerheten.

**ErgoSystem**  
Applied Ergonomics


Låga underhållskostnader tack vare lätt åtkomliga komponenter.

**QuickService**  
Access is the Key

**Extern påfyllning**  
Påfyllning av frostskyddsvätska och mjukgöringsmedel samt påfyllning/byte av rengöringsmedel görs från utsidan av kåpan.



**Förvaring**  
Inbyggd hållare för både standardspolrör och extra spolrör. Bekvämt placerad manometer för övervakning av arbetstrycket.





## Kompakt tvätt som inte kompromissar med kvalitet eller livslängd

Trots att NEPTUNE 4 har en mycket kompakt design, är detta verkligen en tvätt med många funktioner och med en kraftig motorpumpenhet som är lämplig till alla medelsvåra rengöringsuppgifter.



**Transportvänlig**  
Det kompakta utförandet gör att tvätten är enkel att transportera med sig till nästa rengöringsuppgift.

**Underhåll av panna**  
Konstruerad för ren förbränning och bränslebesparande drift. Sparar samtidigt tid och pengar då panna snabbt och enkelt kan lyftas ur av en person. Servicekran finns som extra tillbehör.

<b>Chassi</b>	Robust stålram och korrosionsbeständig kåpa.
<b>Kontrollsystem</b>	Driftsövervakning av maskinens vitala funktioner. Lysdioder som tydligt visar om något skall åtgärdas eller när det är dags för service.
<b>Värmesystem</b>	Effektivt, bränslebesparande brännarsystem och EasyClean panna med minimal sotbildning ger lägre servicekostnader.
<b>Pumpsystem</b>	NEPTUNE 4 är utrustad med den väl testade NP5 motorpumpenheten med 1.450 varv/min och gedigna keramiska kolvar. NEPTUNE 5-serien har funnits på marknaden i flera år nu och motorpumpenheten har bevisat sin effektivitet även under de mest extrema förhållanden.

Ergo-systemet sätter ergonomi, användarvänlighet och flexibilitet i högsätet för användaren av tvätten. Snabbkoppling gör det enkelt och spar tid vid tillkoppling och byten av tillbehör.

- Nya Ergo 1000 spolhandtag är ergonomiskt och robust och ingår som standard på NEPTUNE 4.

- Universal 3000 spolrör är i rostfritt stål och har låg vikt. Perfekt till normal högtrycksrengöring, utläggning av rengöringsmedel under högtryck och för sköljning utan att bli trött i armar och skuldror.

- Tornado Plus munstycket ger en mycket koncentrerad stråle, som är 75% effektivare än standardmunstycket.

- Ergo kopplingar ger snabb och enkel anslutning av slangen.



Maskinen på bilderna är extra utrustad med dubbelt spolrör.

# Välj rätt hetvattentvätt för dina behov

NEPTUNE 4 serien består av 6 modeller med olika tryck, vattenmängd och rengöringskraft – med eller utan slangrulle. Dessutom har vi ett stort program av extra utrustning, så att maskinen kan anpassas till dina specifika behov.



Tekniska data:		NEPTUNE 4-54 X	NEPTUNE 4-54	NEPTUNE 4-49 X	NEPTUNE 4-49	NEPTUNE 4-42 X	NEPTUNE 4-42
<b>Pump</b>							
Arbetstryck	bar/MPa	200/20	200/20	180/18	180/18	170/17	170/17
Rengöringskraft	kg	5,4	5,4	4,9	4,9	4,1	4,1
Vattenmängd, lågtryck/högtryck	l/h	1050/1000	1050/1000	950/900	950/900	860/800	860/800
Vattenmängd, min	l/h	400	400	400	400	400	400
Max. matarvattentemp.	°C	40	40	40	40	40	40
Vattentemp. (vatten/ånga)	°C	80/140	80/140	80/140	80/140	80/140	80/140
<b>Panna &amp; Motor:</b>							
Upptagen effekt	kW	7,9	7,9	6,9	6,9	5,6	5,6
Spänning/fas/frekvens/förbrukning	V/-/Hz/A	400/3/50/13,5	400/3/50/13,5	400/3/50/12,5	400/3/50/12,5	400/3/50/10,5	400/3/50/10,5
Motor	varv/min	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Ljudnivå	dB(A)	76,9	76,9	76,6	76,6	76,5	76,5
Bränsletank	l	16	16	16	16	16	16
Bränsleförbrukning (ΔT = 45°C *)	kg/h	4,9	4,9	4,4	4,4	4,1	4,1
<b>Standardspecifikationer:</b>							
Vikt	kg	140	135	140	140	135	135
Mått LxBxH	mm	1053 x 685 x 750	1053 x 685 x 750	1053 x 685 x 750	1053 x 685 x 750	1053 x 685 x 750	1053 x 685 x 750
Högtrycksslang	m/Ø	15/5/16"/DN8	10/5/16"/DN8	15/5/16"/DN8	10/5/16"/DN8	15/5/16"/DN8	10/5/16"/DN8
<b>Standardutrustning:</b>							
Ergo spolhandtag		● Ergo 1000	● Ergo 1000	● Ergo 1000	● Ergo 1000	● Ergo 1000	● Ergo 1000
Ergo 3000 spolrör		Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Tornado Plus munstycke		● 0500	● 0500	● 0550	● 0550	● 0475	● 0475
Gedigna keramiska kolvar		●	●	●	●	●	●
Slangrulle		●	○	●	○	●	○
Artikelnummer		301002642	301002477	301002640	301002475	301002639	301002474

\*Beräknat värde baserat på maximal värmeeffekt.

Nilfisk-ALTO (division i Nilfisk Advance A/S) är världens ledande leverantör av professionella rengöringsutrustningar med en omsättning på 630 milj. € och 3.800 anställda. Vi finns representerade i de flesta europeiska länder, USA och Asien med huvudkontor i Danmark och produktion i Tyskland, Danmark, Ungern, Singapore, Kina, Italien och USA.

Vi erbjuder högtryckstvättar, torr-/våtsugare och golvvårdsmaskiner i hög kvalitet till lantbruket, bil/transportbranschen, industrin, städbranschen och konsumentmarknaden.

Nilfisk-ALTO är en lösningsorienterad verksamhet med fokus på nytänkande och tillväxt. Vi tror på täta och långvariga relationer med våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Inga krav kan göras gällande på basis av uppgifter eller illustrationer i denna folder. Tekniska data, utföranden och utrustning gäller med förbehåll för ändringar.

ALTO Sverige AB  
Medlem i Nilfisk-Advance Gruppen  
Box 4029, 431 04 Mölndal  
Tel 031-706 73 00  
Fax 031-706 73 40  
info@nilfisk-alto.se  
www.nilfisk-alto.se

**Nilfisk  
ALTO**  
Why Compromise