

# SCRUBTEC BOOST – Keine Kompromisse

*Scheuersaugmaschine mit Batterieantrieb*

**Nilfisk  
ALTO**

*Why Compromise*





# BOOST™

## Scheuern mit nie gekannter Effizienz!

Jahrelang boten automatische Scheuersaugmaschinen mit doppelten, gegenläufig rotierenden Pads oder Bürsten die einzige Möglichkeit, Fliesen oder versiegelte Böden zu reinigen oder sauber zu halten.

Das neue BOOST-System benötigt weniger Druck auf Pad/Bürste und greift den Schmutz aus allen Richtungen an, während herkömmliche Pads und Walzenbürsten nur in einer Richtung über den Boden streichen.

Die einzigartigen BOOST Pads/Bürsten sind rechteckig, nicht rund, und sorgen für einen gleichmäßigen Kontakt über die gesamte Arbeitsbreite.

Dank des geringen Wasserverbrauchs beim Reinigen kann der Bediener produktiv arbeiten, statt häufig den Frisch- und Schmutzwassertank immer wieder nachzufüllen bzw. zu entleeren.

Bei der SCRUBTEC BOOST wird die Reinigungslösung vor dem rechteckigen Scheuer-Pad oder der Bürste über die gesamte Arbeitsbreite gleichmäßig zugeführt.

Wir bieten Ihnen das revolutionäre BOOST-System integriert in einer Mitgänger-Scheuersaugmaschine oder Aufsitz-Scheuersaugmaschine an.



*Dank des einzigartigen Scrubbersystems ist die Notwendigkeit für einen hohen Scrubdruck reduziert. Dies ermöglicht eine längere Batterielaufzeit und erhöht die Lebensdauer für die Pads.*

- **50 % - 70 % weniger Wasserverbrauch.**  
Das BOOST-System hält die Reinigungslösung im Bürstendeck und überträgt sie auf die volle Breite von Pad oder Bürste auf den Boden. Im Vergleich zu herkömmlichen Scheiben-Scheuermaschinen, bei denen das Wasser aus dem Pad herausgeschleudert wird, führt die effiziente Nutzung der Reinigungslösung bei der SCRUBTEC BOOST zu einem um 50 % bis 70 % geringeren Wasserverbrauch.
- **50 % - 70 % weniger Reinigungsmittelverbrauch.**  
Wenn weniger Wasser verbraucht wird, bedeutet das auch weniger Reinigungsmittel. Mit der SCRUBTEC BOOST können Sie Ihre gewohnten Bodenpflegemittel weiterhin verwenden.
- **25 % längere Batterielaufzeit.**  
Der sparsamere Wasserverbrauch und der geringe Druck von Pad oder Bürste ermöglichen der SCRUBTEC BOOST eine effizientere Nutzung der Motoren und Batterien. Im Vergleich zu ähnlichen Scheiben-Scheuermaschinen macht sich das um eine bis zu 25 % längere Batterielaufzeit bemerkbar. Bei vergleichbaren Maschinen mit einer Arbeitsbreite zum Beispiel von 710 mm müssen mindestens 2 Motoren eingesetzt werden. Das BOOST-System hingegen arbeitet mit nur einem Motor und sorgt damit für einen wesentlich geringeren Stromverbrauch.
- **40 % längere Lebensdauer der Pads.**  
Um das gewünschte Reinigungsergebnis zu erzielen, reicht ein geringerer Druck des Pads aus, da der Schmutz aus allen Richtungen angegriffen wird. Durch die Kombination aus BOOST-Bewegung mit hoher Drehzahl und geringem Anpressdruck, kann die Lebensdauer Ihrer Bodenreinigungs-Pads um bis zu 40 % verlängert werden!
- **Kürzere Stillstandzeiten durch selteneres Entleeren und Nachfüllen.**  
Durch den geringen Wasserverbrauch der Maschine entfallen unproduktive Stopps zum Entleeren der Schmutzwassertanks sowie zum Auffüllen der Frischwassertanks. Der Bediener arbeitet dadurch produktiver.
- **Saubere Böden bedeuten effektives Polieren und längere Abstände zwischen Entfernung der Versiegelung und Neuversiegelung.**  
Je sauberer der Boden, umso effektiver kann poliert werden. Durch das Reinigen mit dem BOOST-System können die Abstände zwischen dem arbeitsintensiven Entfernen der Versiegelung und dem Neuversiegeln verlängert werden. Das spart gleichzeitig Kosten für den Boden-Intensivreiniger und Versiegelungen.

# Flexibel und effizient im Einsatz:

- Schulen
- Restaurants & Cafés
- Supermärkte & Verkaufsflächen
- KFZ-Ausstellungen
- Krankenhäuser & Einrichtungen im Gesundheitswesen
- Behörden und öffentliche Gebäude



Leicht zu wechselnde Pads



Optional für alle Modelle:  
Reinigungsmittel-Mischsystem

# Maximale Kostenreduzierung bei jedem m<sup>2</sup>

- Kürzere Stillstandzeiten durch weniger häufiges Entleeren des Schmutzwassertanks und Nachfüllen des Frischwassertanks
- Saubere Böden bedeuten effektiveres Polieren und längere Abstände zwischen Entfernen und Erneuern der Versiegelung
- Leises Arbeitsgeräusch und dadurch mehr Sicherheit für den Bediener
- 50 % - 70 % weniger Wasserverbrauch
- 50 % - 70 % weniger Reinigungsmittelverbrauch
- 25 % längere Batterielaufzeit
- 40 % längere Lebensdauer der Pads



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC BOOST 5 COMBI	SCRUBTEC BOOST 8	SCRUBTEC BOOST R 81 S
Pad-Größe (mm)	510 x 356	710 x 356	810 x 356
Saugfußbreite (mm)	760	890	1016
Arbeitsbreite (mm)	510	710	810
Theor. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /Std)	2040	2840	3250
Saugmotorleistung, 2 Stufen (Watt)	370	550	750
Bürstenmotor (kW)	560	560	560
Bürstenmotordrehzahl (U/min)	2250	2250	2250
Bürstendruck (kg)	18-34	30-57	52-70
Frischwassertank (l)	42/42	85/85	110/110
Menge der Reinigungslösung (l/min)	0-1,1	0-2,5	0-3,5
Antriebssystem Batterie (V)	24	24	36
Gewicht (kg)	96	189	361
Abmessungen LxBxH (mm)	1190 x 510 x 1059	1540 x 730 x 1120	1664 x 840 x 1420
<b>LIEFERUMFANG</b>			
Saugfuß	●	●	●
On-Board-Ladegerät	●	●	●
Pad	●	●	●
Treibteller	●	●	●
Batterie 2 x 12 Volt 70Ah	●		
Artikel-Nr.	9087257020	05370 E	00344E



Nilfisk-ALTO gehört zu der Nilfisk-Advance A/S, einem der führenden Anbieter von Reinigungsgeräten mit einem Umsatz von rund EUR 789 Millionen und 4.900 Mitarbeitern. Unser Hauptsitz liegt in Dänemark. Zudem sind wir in allen relevanten europäischen Ländern, Nordamerika und Asien vertreten. Produktionsstandorte unterhalten wir in Deutschland, Dänemark, Ungarn, Singapur, China, Italien und den USA.

Unsere Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Automobil, Industrie, Kommunen, Gewerbe, Handwerk und Reinigungsdienstleistern, sowie privaten Endverbrauchern bieten wir umfassende und qualitativ hochwertige Lösungen aus unseren Produktsegmenten Hochdruckreiniger, Nass- und Trockensauger und Bodenreinigungsmaschinen an.

Mit Nilfisk-ALTO setzen wir unseren Fokus auf Innovation und Wachstum. Wir glauben an den Aufbau und Erhalt von langfristigen Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

Die Informationen und Abbildungen in diesem Katalog sind unverbindlich. Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Es gelten ausschließlich die AGB von Nilfisk-ALTO. Bei Nichtvorhandensein stellen wir Ihnen diese gerne zur Verfügung.

Ihr Nilfisk-ALTO Fachhändler:

**Nilfisk-ALTO**  
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG  
Guido-Oberdorfer-Straße 10, 89287 Bellenberg  
Tel. +49 (0)180 5 37 37 37 • Fax +49 (0)180 5 37 37 38  
(0,14 €/Min., Mobilfunktarife können abweichen)  
E-Mail: info.de@nilfisk-alto.com, www.nilfisk-alto.de

**Nilfisk-ALTO Österreich**  
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance GmbH  
Metzgerstraße 68 • A-5101 Bergheim b. Salzburg  
Tel. +43 (0)662 456 400 90 • Fax +43 (0)662 456 400 30  
E-Mail: info.at@nilfisk-alto.com • www.nilfisk-alto.at

**Nilfisk  
ALTO**  
Why Compromise