

SCRUBTEC 8

– Keine Kompromisse

Eine neue Dimension in der Großflächenbodenreinigung



Nilfisk ALTO

Why Compromise



Beste Merkmale für optimale Leistung und Effizienz



Die neue SCRUBTEC 8 Reihe der Bodenreinigungsmaschinen von Nilfisk-ALTO bedeutet einen beträchtlichen Fortschritt in der Effizienz von Reinigungsgeräten.

Jedes der fünf Modelle dieser Reihe beinhaltet die neueste Technologie, entwickelt mit jahrelanger Erfahrung und entworfen, um Reinigung leichter, schneller und gründlicher zu machen. Das Ergebnis ist besser als je zuvor, maximale Oberflächenleistung, extrem leise in der Anwendung und ergonomisch. Das Wichtigste dabei ist, dass Böden komplett sauber und trocken und deshalb sicher hinterlassen werden.

Diese Reihe der Mitgänger-Maschinen ist der absolut neueste Stand der Technik, wenn es um die Effizienz in der Bodenreinigung geht. Beweglich aufgehängte Bürsten ermöglichen einen einstellbaren Druck, um eine effiziente Reinigung auch auf stark verschmutzten und sogar auf unebenen Oberflächen gewährleisten zu können; der parabolische AccuTrack™ Saugfuß hinterlässt den Boden trocken und sofort wieder einsatzbereit; die Bürstendecks sind austauschbar; das "One-Touch"-Bedienfeld reduziert Anwendungsfehler und verbessert das Reinigungsergebnis. Die Ergonomie bewirkt, dass die Ermüdungserscheinungen des Anwenders minimiert werden - und noch vieles mehr!

Die großartige Leistung der SCRUBTEC 8 Maschinen bedeuten eine neue Dimension in der Großflächenbodenreinigung. Wenn Scheuern und Trocknen so effizient und kostengünstig ist, werden die Vorteile offensichtlich. Verlässlich und einfach zu handhaben, bietet die neueste Innovation von Nilfisk-ALTO einen Mehrwert in der professionellen Reinigung.



Das "One-Touch"-Bedienfeld minimiert das Risiko von Anwenderfehlern und verbessert somit die Sicherheit und das Reinigungsergebnis.



Einsatzmöglichkeiten:

- Produktionsanlagen
- Industrie
- Lagerhallen
- Autohäuser
- Gesundheitseinrichtungen



• Exzellentes, ergonomisches Design, leicht verständliches Armaturenbrett mit "One-Touch"-Bedienfeld.

• Extrem leise dank dem speziell entwickelten Saugmotorgehäuse.

• Große 85 Liter Reinigungsmittel- und Entsorgungstanks verringern die Befüllungs- und Entleerungszeit. Dies ergibt eine längere Laufzeit.



• Patentiertes pulsgesteuertes Frischwasser-Zufuhrsystem. Gewährleistet die exakte Wassermenge ohne die Verwendung von mechanischen Ventilen.


• Frischwasser Befüllöffnung, Entleeren und Befüllen bequem an einer Seite.

• On-Board Batterieladegerät in der Standardausstattung.

• Großer Durchmesser, maximale Traktion, nicht markierende, schaumgefüllte Räder. Gedämpfter, leiser, kein Abrutschen, keine Markierung auf dem Boden.

• Schutzräder sind zum Schutz von Gegenständen und der Maschine sowohl auf der Saugleiste sowie auf dem Bürstendeck platziert.

• Die Schrubbbürsten und Treibteller sind mit einem Spannring beweglich montiert, hierdurch ist es möglich auch unebene Böden zu schrubben.



Die große Öffnung im Schmutzwasserbehälter ermöglicht eine einfache und gründliche Reinigung. Der Grobschmutzfilter ist einfach zu entfernen und zu entleeren und schützt vor dem Verstopfen des Ablassschlauches.



SCRUBTEC 8



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC 871 C	SCRUBTEC BOOST 8
Breite gereinigte Fläche (mm)	660	710	860	710	710
Breite Absaugleiste (mm)	826	890	1040	1040	890
Theor. Flächenleistung (m ² /h)	2640	2840	3440	2840	2840
Tankvolumen, Frisch-/Schmutzwasser (l)	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85
Spannung (V)	24	24	24	24	24
Bürstengröße (mm)	2x330	2x355	2x430	2x690	710
Bürstenmotor (W)	2 x 560	2 x 560	2 x 560	2 x 600	2 x 560
Bürstenlast (kg)	68	68	68	33	45
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	200	200	200	615	2250
Saugmotorleistung (W)	500	500	500	500	500
Leistung Fahrmotor (W)	330	330	330	330	330
Abmessungen L x B x H (mm)	1550x710x1120	1570x760x1120	1620x910x1120	1510x780x1120	1540x730x1120
Gewicht mit Batterien (kg)	352	352	352	352	352
LIEFERUMFANG					
Saugleiste	10398A	10399A	10748A	10399A	10399A
Eingebautes Ladegerät	●	●	●	●	●
ARTIKEL-NR.	05390E	05400E	05410E	05420E	05370E

Alle Maschinen ohne Bürsten, Treibteller, Pads, Batterien und Ladegeräte, außer wenn im Lieferumfang angegeben.



Aus Angaben oder Abbildungen in vorliegendem Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Bauart und Ausstattung sind vorbehalten.

Ihr Nilfisk-ALTO Fachhändler:

Nilfisk-ALTO
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG
Guido-Oberdorfer-Straße 10 • 89287 Bellenberg
Tel. +49 (0)180 5 37 37 37 • Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min., Mobilfunktarife können abweichen)
info.de@nilfisk-alto.com • www.nilfisk-alto.de

Nilfisk-ALTO Österreich
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance GmbH
Metzgerstraße 68 • 5101 Bergheim b. Salzburg
Tel: +43(0)662 456 400 90 • Fax: +43(0)662 456 400 30
E-mail: info.at@nilfisk-alto.com • www.nilfisk-alto.at

Nilfisk-ALTO ist ein Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG, einem der führenden Anbieter von Reinigungsgeräten mit einem Umsatz von rund EUR 789 Millionen und ca. 4.900 Mitarbeitern. Wir sind in allen relevanten europäischen Ländern, den USA und Asien vertreten. Unser Hauptsitz liegt in Dänemark. Produktionsstandorte unterhalten wir in Deutschland, Dänemark, Ungarn, Singapur, China, Italien und den USA.

Unseren Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Automobil, Industrie, Kommunen, Gewerbe, Handwerk und Reinigungsdienstleistern, sowie privaten Endverbrauchern bieten wir umfassende und qualitativ hochwertige Lösungen aus unseren Produktsegmenten Hochdruckreiniger, Nass- und Trockensauger und Bodenreinigungsmaschinen an.

Nilfisk-ALTO ist ein produktgesteuertes Unternehmen mit dem Fokus auf Innovation und Wachstum. Wir glauben an die Entwicklung und Aufrechterhaltung von langjährigen Beziehungen mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

Nilfisk ALTO

Why Compromise